

## ADHESIFS

### GAFFER gamme ADVANCE AT175

- Toile en coton couché d'aspect brillant
- Tenue en température de -50° C à +80° C
- Déchirement facile, bonne adhésion, enlèvement sans résidu de colle
- Largeur 50 mm x longueur 50 m



ACC-ADH0004



ACC-ADH0005



ACC-ADH0006












Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ADH0004	Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m blanc	 rouleau
ACC-ADH0005	Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m gris	 rouleau
ACC-ADH0006	Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m noir	 rouleau

### RUBAN ISOLANT ELECTRIQUE

- Tenue en température de -10°C à +90°C
- Ruban PVC auto-extinguible
- Conformabilité, élasticité et très bonne adhésion
- Largeur 15 mm x longueur 10 m



ACC-ADH0032

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ADH0025	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m blanc	 10 rouleaux
ACC-ADH0026	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m bleu	 10 rouleaux
ACC-ADH0027	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m brun	 10 rouleaux
ACC-ADH0028	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m gris	 10 rouleaux
ACC-ADH0029	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m jaune	 10 rouleaux
ACC-ADH0030	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m noir	 10 rouleaux
ACC-ADH0031	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m orange	 10 rouleaux
ACC-ADH0032	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m panaché	10 rouleaux
ACC-ADH0033	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m rouge	 10 rouleaux
ACC-ADH0034	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m vert	 10 rouleaux
ACC-ADH0036	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m vert/jaune	 10 rouleaux
ACC-ADH0035	Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m violet	 10 rouleaux

### RUBAN AUTO-AGRIPPANT

- Velcro et ruban auto-agrippant = adhésif acrylique composé de crochets et de boucles s'imbriquant entre eux pour une fixation rapide

- Le ruban Dual Lock est un ruban polypropylène avec picots laminés sur mousse acrylique VHB, pour fixations lourdes. Le Dual Lock se coupe facilement à la dimension désirée, se fixe sur lui-même, assure une bonne flexibilité et une excellente adhésion. Il est utilisable en intérieur et en extérieur.



ACC-ADH0038 +  
ACC-ADH0039



ACC-ADH0043



ACC-ADH0040



ACC-COL0008

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ADH0038	Velcro adhésif boucles noir 25 mm x 25 m	rouleau
ACC-ADH0039	Velcro adhésif crochets noir 25 mm x 25 m	rouleau
ACC-ADH0042	Ruban auto-agrippant 15 mm x 10 m noir	rouleau
ACC-ADH0043	Ruban auto-agrippant 20 mm x 10 m noir	rouleau
ACC-ADH0040	Ruban Dual Lock 25 mm x 15 m noir	rouleau
ACC-ADH0041	Ruban Dual Lock 25 mm x 45 m noir	rouleau
ACC-COL0008	Ruban en textile TEXTIE 5 M - 5 m x 12.5 mm noir	rouleau
ACC-COL0009	Ruban en textile TEXTIE 25 M - 25 m x 13 mm noir	rouleau



Retrouvez toute la gamme sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)












## COLLIERS DE SERRAGE

## COLLIERS AUTO-AGRIPPANTS

- Fermeture par simple recouvrement, réutilisable 400 fois.
- Tenue en température de -40°C à +85°C
- Utilisation recommandée en intérieur
- Bande textile en polyamide PA 66 / matériaux et crochets en polypropylène PP




ACC-COL0013

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-COL0001	10 colliers en textile TEXTIE S 150 x 12,5 mm noir	 sachet
ACC-COL0002	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm noir	 sachet
ACC-COL0003	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm rouge	 sachet
ACC-COL0004	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm jaune	 sachet
ACC-COL0005	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm vert	 sachet
ACC-COL0006	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm bleu	 sachet
ACC-COL0026	10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12,5 mm blanc	 sachet
ACC-COL0007	10 colliers en textile TEXTIE L 330 x 12,5 mm noir	 sachet
ACC-COL0013	15 colliers en textile 5 couleurs 200 x 10 mm (noir, bleu, vert, jaune, rouge)	sachet
ACC-COL0010	100 colliers en textile 150 x 25 mm noir	 sachet
ACC-COL0011	100 colliers en textile 200 x 25 mm noir	 sachet
ACC-COL0012	100 colliers en textile 300 x 25 mm noir	 sachet

## COLLIERS ET EMBASES POLYAMIDE

- Principalement utilisés pour l'assemblage en faisceau et la fixation de câbles, conduits et tuyaux souples.
- Crantage intérieur qui améliore le maintien sur le faisceau de câbles
- Utilisation de -40°C à +85°C
- Tenue au feu : auto-extinguible UL94V2



ACC-COL0014















ACC-COL0018



ACC-COL0022



ACC-COL0024

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-COL0014	100 colliers de serrage en polyamide 100 x 2,5 mm naturel	 sachet
ACC-COL0015	100 colliers de serrage en polyamide 200 x 3,5 mm naturel	 sachet
ACC-COL0016	100 colliers de serrage en polyamide 300 x 4,6 mm naturel	 sachet
ACC-COL0017	100 colliers de serrage en polyamide 400 x 4,6 mm naturel	 sachet
ACC-COL0018	100 colliers de serrage en polyamide 100 x 2,5 mm noir	 sachet
ACC-COL0019	100 colliers de serrage en polyamide 200 x 3,5 mm noir	 sachet
ACC-COL0020	100 colliers de serrage en polyamide 300 x 4,6 mm noir	 sachet
ACC-COL0021	100 colliers de serrage en polyamide 400 x 4,6 mm noir	 sachet
ACC-COL0022	100 embases de fixation adhésives en polyamide 19x19 mm naturel	 sachet
ACC-COL0023	100 embases de fixation adhésives en polyamide 28x28 mm naturel	 sachet
ACC-COL0024	100 embases de fixation adhésives en polyamide 19x19 mm noir	 sachet
ACC-COL0025	100 embases de fixation adhésives en polyamide 28x28 mm noir	 sachet



Retrouvez toute la gamme  
sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## IDENTIFICATION

### IDENTIFICATION PAR MARQUAGE MANUEL

La solution simple et rapide pour l'identification des petites installations ou pour la maintenance. Ces étiquettes, grâce à leur partie recouvrement, offrent une excellente protection du marquage contre l'humidité, l'abrasion, et les autres contraintes de l'environnement.

Le marquage désiré est réalisé dans la fenêtre du distributeur au moyen d'un marqueur.

Pour faire avancer l'étiquette, il suffit de tirer la bande support à la base du distributeur. On peut ensuite appliquer l'étiquette sur le câble.

Caractéristiques des étiquettes :

- Film vinyle auto-protégé
- Zone d'impression blanche, rouge, orange, jaune, vert, bleu
- Tenue en température : de -40°C à +80°C
- Polymérisation : de + 10°C
- Adhésif : acrylique

NB : Etiquette de couleur sur demande





ACC-ETI0001



ACC-ETI0008



ACC-ETI0006/7

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI0001	Pack RiteOn (dévidoir de +150 étiquettes) larg. 19.1mm H 12.7mm + stylo	unité
ACC-ETI0003	Dévidoir RiteOn + 200 étiquettes auto-protégées larg. 12.7mm H 12.7mm	unité
ACC-ETI0004	Dévidoir RiteOn + 150 étiquettes auto-protégées larg. 19.1mm H 12.7mm	unité
ACC-ETI0005	Dévidoir RiteOn + 100 étiquettes auto-protégées larg. 19.1mm H 25.4mm	unité
ACC-ETI0006	1 stylo marqueur indélébile T82 S-BK pointe fine 0,6mm - noir	 unité
ACC-ETI0007	2 stylos marqueur indélébile T82 R-RD pointe fine 0,6mm - rouge	 lot de 2




Retrouvez toute la gamme  
sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## ETIQUETTES POUR IMPRIMANTES LASER

### Etiquettes auto-protégées

- Ces étiquettes ont été spécialement développées pour l'identification des fils et câbles.
- Le film transparent assure une protection optimale contre l'humidité, les salissures et l'abrasion.
- Conception du modèle d'étiquettes facilitée avec notre logiciel Tagprint-Pro
- Tenue en température de -40°C à +150°C

NB : autres dimensions sur demande



Dimensions




ACC-ETI0012

Référence	Désignation	Largeur W	H	H2	Unité de vente
ACC-ETI0014	Boite de 5000 étiquettes auto-protégées	12.7 mm	9.5 mm	19.1 mm	boîte
ACC-ETI0020	Boite de 2500 étiquettes auto-protégées	19.1 mm	12.7 mm	44.5 mm	boîte
ACC-ETI0012	Boite de 2450 étiquettes auto-protégées	25.4 mm	12.7 mm	36.5 mm	boîte
ACC-ETI0021	Boite de 1000 étiquettes auto-protégées	25.4 mm	12.7 mm	44.5 mm	boîte
<b>ACC-ETI0023</b>	Boite de 1000 étiquettes auto-protégées	25.4 mm	19.1 mm	67.7 mm	boîte
ACC-ETI0022	Boite de 500 étiquettes auto-protégées	48.5 mm	12.7 mm	55 mm	boîte

### Etiquettes argentées

Elles sont recommandées pour toute application nécessitant une excellente définition (codes à barres, graphiques...)

NB : autres dimensions sur demande




Dimensions




ACC-ETI1133

Référence	Désignation	Largeur W	H	H2	Unité de vente
ACC-ETI1133	Boite de 5000 étiquettes argentées	25.4 mm	12.7 mm	/	boîte
ACC-ETI1134	Boite de 2500 étiquettes argentées	38.1 mm	12.7 mm	/	boîte
ACC-ETI1135	Boite de 1000 étiquettes argentées	48.3 mm	21.2 mm	/	boîte
ACC-ETI1127	Boite de 25 étiquettes argentées	210 mm	297 mm	/	boîte

### TUBES ET BAGUES PORTE-ETIQUETTES



ACC-ETI0025  
ACC-ETI0026



ACC-ETI0027 à  
ACC-ETI0031

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI0025	1000 tubes porte-étiquettes lg 26 mm pour câble Ø 2 à 5 mm - blanc	boîte
ACC-ETI0026	400 tubes porte-étiquettes lg 26 mm pour câble Ø 6 à 10 mm - blanc	boîte
ACC-ETI0027	1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 2,8 à 4,2 mm M40 - blanc	sachet
ACC-ETI0028	1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 3,4 à 4,9 mm M50 - blanc	sachet
ACC-ETI0029	1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 3,9 à 5,7 mm M60 - blanc	sachet
ACC-ETI0030	1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 4,2 à 6,6 mm M65 - blanc	sachet
ACC-ETI0031	1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 4,6 à 7,9 mm M80 - blanc	sachet



Retrouvez toute la gamme  
sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## IMPRIMANTE D'ATELIER

### IMPRIMANTE ACC-ETI1007

- Impression simple face pour un usage régulier
- Impression sur gaines thermorétractables au format échelle
- Impression sur gaines thermorétractables au format continu
- Impression sur étiquettes adhésives et plaquettes d'identification
- Codes-barres standards et 2D
- Utilisation de rubans encres standards
- Vitesse d'impression jusqu'à 125 mm/s (30 mm/s est recommandé pour imprimer de la gaine thermorétractable)
- Capteur de position ajustable
- Sélection multilingue (20 langues)
- Windows drivers : 32/64 bit pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7, et Windows 8



ACC-ETI1007



ACC-ETI1012



ACC-ETI1016

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI1007	Imprimante tactile à transfert thermique TT430 (300dpi)	unité
ACC-ETI1008	Dérouleuse externe pour imprimante TT430	unité
ACC-ETI1009	Bloc de coupe S430 pour imprimante TT430	unité
ACC-ETI1010	Tête d'impression 300DPI pour imprimante TT430	unité
ACC-ETI1011	Rouleau d'entraînement pour imprimante TT430	unité
ACC-ETI1012	Logiciel d'impression TagPrint-Pro 3.0 (CD) pour création d'étiquettes	unité
ACC-ETI1016	Rouleau encreur pour imprimante TT4710 / TT430	unité

### IMPRIMANTE ACC-ETI1014

L'imprimante ACC-ETI1014 est construite en acier robuste et son mécanisme en métal durable permet de l'utiliser pour des applications industrielles extrêmes. Elle est équipée d'un processeur à 32 octets RISC qui produit une vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 6 pouces par minute (150 mm/s). Son écran à cristaux liquides rétro éclairé permet de mieux gérer l'état de l'imprimante et de l'utiliser plus facilement. La conception à détecteur mobile permet d'utiliser l'ensemble de la gamme d'étiquettes HellermannTyton.

L'imprimante peut être pilotée via notre logiciel de création d'étiquettes ou via un clavier de commande à cristaux liquides chargé d'un programme. L'imprimante est livrée avec :

- logiciel
- driver
- câble de liaison
- support de bobine interne



ACC-ETI1014



ACC-ETI1012



ACC-ETI1016


Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI1014	Imprimante à transfert thermique TT4653 Pro (300 dpi)	unité
ACC-ETI1015	Imprimante à transfert thermique TT4710 Pro (200 dpi)	unité
ACC-ETI1021	Pack imprimante TT4710 Pro + logiciel TagPrint-Pro V3.0	unité
ACC-ETI1016	Rouleau encreur pour imprimante TT4710 / TT430	unité
ACC-ETI1017	Clavier de commande pour imprimante TT4710	unité
ACC-ETI1018	Bloc de coupe pour imprimante TT4710/4653	unité
ACC-ETI1019	Bras extérieur porte-bobine pour TT4710/4653	unité
ACC-ETI1012	Logiciel d'impression Tagprint-Pro V3.0 (CD) pour création d'étiquettes	unité



Retrouvez toute la gamme  
sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES

### Étiquettes auto-protégées à transfert thermique



Étiquettes auto-protégées en acrylique de haute qualité

- Convient pour l'identification des fils et câbles
- La partie à recouvrement donne une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion
- Excellente qualité d'impression en utilisant nos rubans
- Créez facilement vos étiquettes avec notre logiciel TagPrint-Pro
- Résistant à l'eau, aux alcools, huiles, graisses, solvants, au sel et à l'essence.
- Tenue en température - 20°C à +80°C


NB : Autres dimensions sur demande

Référence	Désignation	Largeur W	H	H2	Unité de vente
ACC-ETI1029	Boîte de 10 000 étiquettes auto-protégées TAG36TD7	12.7 mm	9 mm	23.8 mm	boîte
ACC-ETI1028	Boîte de 10 000 étiquettes auto-protégées TAG26TD6	12.7 mm	9.5 mm	19.1 mm	boîte
ACC-ETI1036	Boîte de 5000 étiquettes auto-protégées TAG2TD6	12.7 mm	12.7 mm	36.5 mm	boîte
ACC-ETI1027	Boîte de 5000 étiquettes auto-protégées TAG23TD5	19.1 mm	12.7 mm	44.5 mm	boîte
ACC-ETI1025	Boîte de 5000 étiquettes auto-protégées TAG51TD3	25.4 mm	8.8 mm	19.1 mm	boîte
ACC-ETI1033	Boîte de 2500 étiquettes auto-protégées TAG22TD3	25.4 mm	12.7 mm	36.5 mm	boîte
ACC-ETI1035	Boîte de 2500 étiquettes auto-protégées TAG25TD3	25.4 mm	12.7 mm	44.5 mm	boîte
<b>ACC-ETI1038</b>	Boîte de 2500 étiquettes auto-protégées TAG9TD3	25.4 mm	19.1 mm	57.1 mm	boîte
ACC-ETI1032	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG3TD3	25.4 mm	25.4 mm	95.3 mm	boîte
ACC-ETI1022	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG107TD3	25.4 mm	31.8 mm	149.9 mm	boîte
ACC-ETI1030	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG38TD3	25.4 mm	38.1 mm	187.2 mm	boîte
ACC-ETI1031	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG1TD2	48.2 mm	19.1 mm	79.2 mm	boîte
ACC-ETI1024	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG10TD2	49.5 mm	19.1 mm	57.1 mm	boîte
ACC-ETI1026	Boîte de 1000 étiquettes auto-protégées TAG24TD1	50.8 mm	12.7 mm	36.5 mm	boîte
ACC-ETI1023	Boîte de 500 étiquettes auto-protégées TAG6TD1	50.8 mm	25.4 mm	95.3 mm	boîte
ACC-ETI1037	Boîte de 250 étiquettes auto-protégées TAG07TD1	50.8 mm	25.4 mm	187.2 mm	boîte
ACC-ETI1034	Boîte de 500 étiquettes auto-protégées TAG91TD1	70 mm	35 mm	85 mm	boîte

### Gaine thermorétractable en rouleau, à transfert thermique

Pour des diamètre de câbles de 1 à 39 mm, très flexible. Bonne résistance mécanique et résistance aux solvants organiques et produits chimiques.

- Conception aisée de manchons avec TagPrint-Pro.
- Gaine thermorétractable standard rétreint 3:1 fournie en tube continu et imprimable sur les deux faces.
- Températures d'utilisation : -55°C à +135°C
- Existe en noir, bleu, rouge et jaune.



NB : existe en noir, bleu, rouge et jaune

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI1043	176 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 3/1	rouleau
ACC-ETI1048	110 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 4.8/1.6	rouleau
ACC-ETI1053	110 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 6/2	rouleau
ACC-ETI1058	72 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 9/3	rouleau
ACC-ETI1063	54 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 12/4	rouleau
ACC-ETI1068	26 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 18/6	rouleau
ACC-ETI1073	26 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 24/8	rouleau



Retrouvez toute la gamme sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## Etiquettes sur manchon thermo

Cette gamme de manchon est une gaine thermorétractable prédécoupée et placée selon un système pratique en échelle qui permet d'imprimer simultanément les deux côtés du manchon. L'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré.

- Coefficient de rétreint de 3:1
- Disponible en standard aux longueurs 50 mm, 25 mm et 16 mm
- Bonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et produits chimiques.
- Très flexible.
- Livré en boîte pour un rangement et une protection idéale.
- Conception de modèles simples et rapides avec le logiciel TagPrint-Pro V3.0



NB : Existe aussi en jaune et autres dimensions.

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-ETI1090	2000 manchons thermo blancs pour TT (4.8/1.6) long. 25mm - 2 de front	boite
ACC-ETI1092	3000 manchons thermo blancs pour TT (4.8/1.6) long. 16mm - 3 de front	boite
<b>ACC-ETI1106</b>	3000 manchons thermo blancs pour TT (6/2) long. 16mm 3 de front	boite
ACC-ETI1094	1000 manchons thermo blancs pour TT (9/3) long. 25mm - 2 de front	boite
ACC-ETI1096	1500 manchons thermo blancs pour TT (9/3) long. 16mm - 3 de front	boite
ACC-ETI1098	1000 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 25mm - 2 de front	boite
ACC-ETI1100	1500 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 16mm - 3 de front	boite
ACC-ETI1102	250 manchons thermo blancs pour TT (24/8) long. 50mm - 1 de front	boite
ACC-ETI1104	500 manchons thermo blancs pour TT (24/8) long. 25mm - 2 de front	boite
ACC-ETI1129	500 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 50mm	boite

## PROTECTION DES CABLES

### GAINES THERMORETRACTABLES A PAROI ADHESIVE

La gaine thermorétractable est en polyoléfine irradiée et enduite d'une couche d'adhésif. Elle permet de réaliser à la fois l'étanchéité à l'eau et la protection mécanique d'une grande variété d'applications électriques. Son coefficient de rétreint est important et autorise l'utilisation sur une large plage de diamètre.

- Température d'utilisation de -55°C à + 110°C
- Température de rétreint : +120°C



Gaine noire



Gaine transparente

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-PRO0015	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 3/1 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0016	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 4.5/1.5 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0017	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 6/2 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0018	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 9/3 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0019	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 12/4 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0020	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 19/6 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0021	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 24/8 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0022	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 40/13 mm long. 1.22 m - noir	● barre
ACC-PRO0023	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 3/1 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0024	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 4.5/1.5 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0025	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 6/2 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0026	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 9/3 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0027	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 12/4 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0028	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 19/6 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0029	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 24/8 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre
ACC-PRO0030	Gaine thermorétractable à paroi adhésive 40/13 mm long. 1.22 m - transparent	○ barre



Retrouvez toute la gamme sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)

## GAINES TRESSÉES

La gaine tressée en polyester garde la souplesse au faisceau tout en le protégeant de l'abrasion.

- Utilisation de -50°C à +150°C
- Tenue au feu : auto-extinguible UL94V2



ACC-PRO0039



ACC-PRO0113



ACC-PRO0080



ACC-PRO0133

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-PRO0031	200 m de gaine tressée Ø 3 mm 5/1 - noir	rouleau
ACC-PRO0032	200 m de gaine tressée Ø 4 mm 7/2 - noir	rouleau
ACC-PRO0033	200 m de gaine tressée Ø 5 mm 9/3 - noir	rouleau
ACC-PRO0034	100 m de gaine tressée noire Ø 6 mm 11/4 - noir	rouleau
ACC-PRO0035	100 m de gaine tressée noire Ø 8 mm 12/5 - noir	rouleau
ACC-PRO0036	100 m de gaine tressée Ø 10 mm 15/7 - noir	rouleau
ACC-PRO0037	100 m de gaine tressée noire Ø 12 mm 17/8 - noir	rouleau
ACC-PRO0038	100 m de gaine tressée Ø 15 mm 20/10 - noir	rouleau
ACC-PRO0039	50 m de gaine tressée Ø 20 mm 26/14 - noir	rouleau
ACC-PRO0040	50 m de gaine tressée Ø 25 mm 34/18 - noir	rouleau
ACC-PRO0041	50 m de gaine tressée Ø 30 mm 40/20 - noir	rouleau
ACC-PRO0042	50 m de gaine tressée Ø 40 mm 50/30 - noir	rouleau
ACC-PRO0043	50 m de gaine tressée Ø 50 mm 66/40 - noir	rouleau
ACC-PRO0113	25 m de gaine repositionnable Helahook 15 - Ø 20/10 - noir	rouleau
ACC-PRO0084	25 m de gaine repositionnable Helahook 20 - Ø 30/15 - noir	rouleau
ACC-PRO0080	50 m de gaine tressée avec fermeture Velcro Ø 20/30 mm - blanc	rouleau
ACC-PRO0133	50 m de gaine tressée Ø 20/40 mm - blanc	rouleau

## PASSAGE DE CABLES



ACC-PRO0065



ACC-PRO0069



ACC-PRO0070



ACC-PRO0071

Référence	Désignation	Unité de vente
ACC-PRO0065	Passage de câble PVC rigide larg. 70 mm - long. 1m - gris	barre
ACC-PRO0067	Passage de câble PVC rigide larg. 75 mm - long. 2m - gris	barre
ACC-PRO0066	Passage de câble PVC rigide larg. 90 mm - long. 1m - gris	barre
ACC-PRO0068	Passage de câble PVC rigide larg. 90 mm - long. 2m - gris	barre
ACC-PRO0069	20 raccords PVC pour ACC-PRO0065 - gris	boite
ACC-PRO0070	Adhésif double face pour passage de câble rigide - 50 m	rouleau
ACC-PRO0071	Passage de câble PVC souple pour 10 câbles Ø 6mm long.1.5m - gris	rouleau
ACC-PRO0072	Passage de câble PVC souple pour 10 câbles Ø 6mm long.3m - gris	rouleau
ACC-PRO0073	Passage de câble PVC souple pour 3 câbles Ø 6mm long.1.8m - gris	rouleau
ACC-PRO0074	Passage de câble PVC souple pour 5 câbles Ø 6mm long.1.8m - gris	rouleau



Retrouvez toute la gamme sur [www.anfi-sarl.fr](http://www.anfi-sarl.fr)